Eingegangen 31. 10. 91

Bauaufsichtsbehörde

Landkreis Fulda

64 Fulda
Wörthstraße 15
Postfach 669
Telefon 0661/60061

Der Kreisausschuß

Aktenzeichen / Bauantrags-Nr.
K IV/3 112/19/91

Bauherr

Herrn
Rudolf Sauerwein
Marienstr. 6

6404 Neuhof - Rommerz

# Baugenehmigung

Fulda, den 22.10.91

| Baugrundstück | Flur | Flurstücke |
|---|---|---|
| Rommerz | 5 | 109/42 |

Bauvorhaben

Neubau eines Wohnhauses

Auf Antrag wird Ihnen nach § 96 der Hessischen Bauordnung (HBO) vom 31. August 1976 (GVBl. I S. 339) in der derzeit gültigen Fassung unbeschadet der Rechte Dritter die Genehmigung erteilt, das vorgenannte Bauvorhaben entsprechend den beigefügten, mit Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen unter Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden Auflagen, Bedingungen und Hinweise auszuführen.

Ausnahmen werden zugelassen von

Baulast ist eingetragen für:

Die Unanfechtbarkeit der Befreiungen - des Befreiungsbescheides vom ist Voraussetzung dieser Baugenehmigung.

Die mit vorgenanntem Befreiungsbescheid festgesetzten Gebühren werden mit Erteilung dieser Baugenehmigung fällig.

Die Gebühren der Baugenehmigung werden nach dem Hessischen Verwaltungskostengesetz vom 11. Juli 1972 (GVBl. I S. 235), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Februar 1974 (GVBl. I S. 104) und der Bekanntmachung der Neufassung des Gebührenverzeichnisses zum Hessischen Verwaltungskostengesetz vom 24. Juli 1972 (GVBl. I S. 266), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. September 1975 (GVBl. I S. 212), wie folgt festgesetzt:

| Grundgebühren *) DM | Prüfgebühren für bautechnische Nachweise DM | Sondergebühren DM AWZ | Auslagen DM Bauschild | Befreiungsgebühren DM | Insgesamt DM |
|---|---|---|---|---|---|
| 990,- | | | 2,10 | | 992,10 |

*) ohne Prüfungsgebühren für bautechnische Nachweise

Rechtsbehelf

Gegen diese Baugenehmigung und die Gebührenfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung schriftlich oder zur Niederschrift bei obiger Bauaufsichtsbehörde Widerspruch erhoben werden. Es wird gebeten, ihn in doppelter Ausfertigung einzureichen.

Landkreis 40 Fulda

Im Auftrag

Fronmayr

Eingegangen 19.10.91

Zutreffendes bitte ankreuzen

Nur in Verbindung mit Bauantragsvordruck einreichen

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **BAUBESCHREIBUNG ALLGEMEIN** nach § 4 Bauvorlagenverordnung | AZ des Bauaufsichtsamtes |
| | An den ~~Magistrat~~ / Kreisausschuß des Landkreis Fulda - Bauaufsichtsamt - 6400 Fulda, Wörthstr. 15<br>über ~~Magistrat~~ / Gemeindevorstand 6404 Neuhof | Eingangsstempel der Gemeinde / Eingangsstempel des Bauaufsichtsamt. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | **Baugrundstück** | Gemeinde, Ortsteil: Neuhof | | |
| | | Straße, Hausnummer: Mörikestraße 5 | | |
| | | Gemarkung: Rommerz | Flur: 5 | Flurstück: 109/42 |
| 3 | **Bauvorhaben** (nach Art und Zweck) möglichst ausführliche Angaben über den vorwiegenden Verwendungszweck | Neubau eines Wohnhauses | | |
| 4 | **Bauherr** | Name, Vorname: Sauerwein, Rudolf | | |
| | | Straße, Hausnummer: Marienstraße 6 | | |
| | | Postleitzahl, Ort, Postzustellamt: 6404 Neuhof - Rommerz | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | **Äußere Gestaltung** | 5.1 Dachdeckung | Art/Material: Betondachstein | Farbe: rot - braun |
| | | 5.2 Außenputz nach DIN 18550 | Art: Münchner Feinputz | Farbe: abgetöndes weiß |
| | | Kunststoff-Außenputz | Art: -- | Farbe: -- |
| | | 5.3. Außenwand-Verkleidung | Art/Werkstoff: -- | Farbe: -- |
| | | 5.4. Sockelgestaltung | Art: abger. Putz | Farbe: braun |
| | | 5.5. Balkonbrüstungen | Art/Werkstoff: Holz | Farbe: natur |
| | | 5.6. Fenster u. Außentüren | Art/Werkstoff: Holz | Farbe: natur |
| | | 5.7. Roll- und Klappläden | Art/Werkstoff: PVC | Farbe: beige |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **Bauzubehör und Einrichtungen** | 6.1. Antennenanlage | ☐ unter Dach | ☒ über Dach | ☐ Gemeinsch.-Ant. | ☒ Einzelantenne |
| | | 6.2. ☐ Blitzschutz-Anlage | 6.3. ☐ Schneefanggitter nach § 40 (9) HBO | | | |
| | | 6.4. ☐ Dachhaken nach § 6 (5) Allg DVO | | 6.5. ☒ Dachausstiegsöffnungen nach § 6 (6) Allg DVO | | |
| | | 6.6 ☐ Solarzellen | Anzahl | Fabrikat | Lage | |
| | | 6.7. Sonstiges | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 6.8. Für Werbeanlagen sind besondere Zeichnungen und Beschreibungen einzureichen | | | | |

Bitte auch Rückseite ausfüllen

Bestell-Nr. W 4020 H — Baubeschreibung / allgemein — A 9
Behörden- und Industrie-Verlag GmbH, 6000 Frankfurt am Main 1
ARGE - Bauaufsicht 30 - 10/78

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Schutz gegen Feuchtigkeit | 7.1. | [X] waagerechte Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser nach DIN 4117/4122 vorgesehen | |
| | | | [ ] nicht vorgesehen | Begründung |
| | | 7.2. | [X] senkrechte Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser nach DIN 4117/4122 vorgesehen | |
| | | | [ ] nicht vorgesehen | Begründung |
| | | 7.3. | [ ] Abdichtung gegen drückendes Wasser nach DIN 4031/18336 vorgesehen | |
| | | | [X] nicht vorgesehen | Begründung |
| | Schutz gegen Korrosion | 7.4. | [X] Schutzanstriche nach DIN 55928/18364 vorgesehen | |
| | | | [ ] nicht vorgesehen | Begründung |
| | Schutz gegen Schädlinge | 7.5. | [X] Imprägnierungen nach DIN 68800 vorgesehen | |
| | | | [ ] nicht vorgesehen | Begründung |

SICHTLICH GEPRÜFT
FULDA 18. Okt. 1991
KREISBAUAMT

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Brandschutz | 8.1. | Treppenraumwände | Art: Mauerwerk d = 24 cm | Baustoffklasse | Feuerwiderstandsklasse F |
| | | | Lüftungsöffnungen im Treppenraum § 43 (7) HBO | Art: Dachflächenfenster 85/1,12 | | Größe $cm^2$ |
| | | | Rauchabzugsöffnungen im Treppenraum § 43 (12) HBO | Art: -- | | Größe $cm^2$ |
| | | 8.2. | Oberer Abschluß des Treppenraumes | Art: GK-Platten u. Dämmung | Baustoffklasse | Feuerwiderstandsklasse F |
| | | 8.3. | Treppen | Art: Stb.-Treppe m. Steinbelag | Baustoffklasse | Feuerwiderstandsklasse F |
| | | 8.4. | übrige Lüftungsschächte/Kanäle | Ausführung (Baustoff, Dämmschicht, Verkl.): PVC o. Stahlblech | Baustoffklasse | Feuerwiderstandsklasse L |
| | | | übrige Installationsschächte/Kanäle | Ausführung (Baustoff, Dämmschicht, Verkl.): -- | Baustoffklasse | Feuerwiderstandsklasse L |
| | | 8.5. | Wandverkleidungen außen einschl. Dämmschichten | Art: Münchner Feinputz | Baustoffklasse | Feuerwiderstandsklasse F |
| | | | Unterkonstruktion | Art: Mauerwerk | Baustoffklasse | |
| | | 8.6. | Wandverkleidungen innen einschl. Dämmschichten | Art: MP 75 | Baustoffklasse | Feuerwiderstandsklasse F |
| | | | Unterkonstruktion | Art: Mauerwerk | Baustoffklasse | |
| | | 8.7. | Deckenverkleidungen innen einschl. Dämmschichten | Art: Anstrich | Baustoffklasse | Feuerwiderstandsklasse F |
| | | | Unterkonstruktion | Art: Stb.-Decken | Baustoffklasse | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Einfriedigung | Art | Material | Farbe | Höhe (min) m | Höhe (max) m |
| | | [ ] Sockel | Material | Farbe | Höhe (min) m | Höhe (max) m |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | Sonstiges | |

11 Für folgende bauliche Anlagen und Bauteile sind gegebenenfalls **zusätzliche** besondere Baubeschreibungen auf eingeführten Vordrucken abzugeben:

1. Feuerstätten bis 50 kW
2. Feuerstätten über 50 kW
3. Lagerung wassergefährdender Stoffe
4. Vorblatt zum Standsicherheitsnachweis
5. Baubeschreibung gewerbliche Anlagen
6. Baubeschreibung Brandschutz in Sonderbauten

Für Bauten größeren Umfangs und Sonderbauten sind gegebenenfalls formlose Bau- und Betriebsbeschreibungen vorzulegen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | Unterschriften | 12.1. Bauherr<br>Rudolf Sauerwein<br>Unterschrift/Datum 02.08.91 | 12.2. Entwurfsverfasser<br>Hans Sauer<br>Maurermeister<br>6401 Kalbach 3<br>Telefon 09742-721<br>Unterschrift/Datum 02.08.91 |

1 **Lageplan zum Bauantrag**

Vermessungsstelle gemäß § 8 Katastergesetz

Dipl.-Ing. R. Hohlfeld
Dipl.-Ing. E. Hohlfeld
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
6400 Fulda, Goethestr. 9
Telefon 0661/21048/49

Geschäftsbuch-Nr. 91/0260-6

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **Baugrundstück** | Gemeinde, Ortsteil: Neuhof | | | |
| | | Straße, Hausnummer: Mörikestraße 5 | | | Größte Geländehöhe über NN: m |
| | | Gemarkung: Rommerz | Flur: 5 | Flurstück Nr.: 109/42 | Fläche: 595 m² |
| 3 | **Bauvorhaben** (nach Art und Zweck) | Wohnhausneubau | | | |
| 4 | **Bauherr/ Antragsteller** | Name, Vorname: Sauerwein Rudolf | | | ☎ |
| | | Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Postzustellungsamt: Marienstr.6, 6404 Neuhof - Rommerz | | | |
| 5 | **Bebauungsplan** | Bezeichnung | | | |
| | | | | | rechtsverbindlich ab |

6 **Art und Maß der baulichen Nutzung** (vgl. hierzu auch ggf. beiliegende ausführliche Berechnung)

| 6.1 Festsetzungen | | 6.2 Nutzungsnachweis in m² bzw. m³ (vom Entwurfsverfasser – Nr. 7.6 – aufzustellen) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baugebiet | | zulässig | vorhanden bzw. nach Abbruch verbleibend | geplant | insgesamt beansprucht |
| Zahl der Vollgeschosse | | | | | |
| Grundfläche | GRZ | | | | |
| Geschoßfläche | GFZ | | | | |
| Baumasse | BMZ | | | | |

7 7.1 Baulinien, Baugrenzen, Straßenbegrenzungslinien, Bebauungstiefen, sonstige textliche Festsetzungen und Angaben in Nrn. 5 und 6.1 eingetragen durch

Amtl. Stelle/Unterschrift/Datum

7.2 Von Baulasten betroffene Flächen im zeichnerischen Teil eingetragen durch

Amtl. Stelle bzw. Name und Anschrift/ Unterschrift/Datum

7.3 Bauvorhaben eingetragen durch

Hans Sauer
Maurermeister
6401 Kalbach 3
Telefon 09742-721
05. AUG. 91

Amtl. Stelle bzw. Name und Anschrift/ Unterschrift/Datum

7.4 Die Abmarkung der Grenzen des Baugrundstücks ist auf Ihre Vollständigkeit und Richtigkeit nicht überprüft worden.
Noch nicht in das Grundbuch übernommene Angaben sind in Rot gekennzeichnet. Der Ausfertigungs-/~~Beglaubigungs~~vermerk bezieht sich nur auf das Baugrundstück und die unmittelbar benachbarten Grundstücke und umfaßt die Eintragungen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 BauVorlVO (Nr. 5 jedoch nicht bezüglich der Bauart der Außenwände und Bedachung) sowie der Brunnen, Abfallgruben, Dungstätten, Hochspannungsfreileitungen und der oberirdischen ortsfesten Behälter im Freien für Gas, Öl o. a. nach Nr. 12 BauVorlVO.

Der von der Vermessungsstelle ausgefertigte/~~vom Katasteramt beglaubigte~~ Lageplan umfaßt das Titelblatt, den zeichnerischen Teil und den Katasterauszug

, insgesamt 3 Blatt.

Ausgefertigt / ~~Beglaubigt~~ nach dem Liegenschaftskataster und den Ergebnissen eines Ortsvergleichs vom 22.05.1991

Fulda, den 22.05.1991

(Dienstsiegel) DIPL.-ING. EKKEHART HOHLFELD ÖFFENTL. BEST. VERM.-ING.

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Vermessungsstelle, Unterschrift

7.5 Bauherr/Antragsteller

Rudolf Sauerwein

Unterschrift/Datum

7.6 Entwurfsverfasser

Hans Sauer
Maurermeister
6401 Kalbach 3
Telefon 09742-721
05. AUG. 91

Name, Anschrift, Unterschrift, Datum

7.7 Lageplanverfasser (sofern nicht Vermessungsstelle gemäß §8 Katastergesetz)

Name, Anschrift, Unterschrift, Datum

KB 16

Lageplan zum Bauantrag (Titelblatt)

Druck Hess. Landesvermessungsamt Wiesbaden 1984

Vervielfältigung nicht gestattet
(§ 10 Abs. 2 § 23 des Katastergesetzes
vom 3.7.1956 – GVBl. S. 121)

M 1:1000



Kreis Fulda
Gemeinde Neuhof
Gemarkung Rommerz

Datum

Blatt

Liegenschaftsbuch Nr. (LB) – Grundbuchblatt (GBL) – Eigentümer

| Flur | Flurstück | Nutzungsart | Fläche ha | Fläche a | Fläche m² | Bodenklasse | Grund- | End- wertzahl | Ertragsmeßzahl | Schlüssel der Nutzungsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abw. Gemeinde | | Lage und ergänzende Angaben | | | | | | | Bemerkungen | |
| LB | 403 - GBL | 1013 - | Gemeinde Neuhof | | | | | | | |
| 5 | 109/42 | FREIFLÄCHE Mörikestraße | | 5 | 95 | | | | | |
| 55 | 109/41 | | | | | | | | | |
| 5 | 109/37 | | | | | | | | | |
| LB | 516 - GBL | 1180 - | Vandeberg, Helga, geb. Bode | | | | | | | |
| 5 | 109/43 | | | | | | | | | |
| 5 | 109/42 | erwirbt: | Sauerwein, Rudolf<br>Marienstr. 6<br>6404 Neuhof - Rommerz | | | | | | | |

Vervielfältigung nicht gestattet
(§ 10 Abs. 2 § 23 des Katastergesetzes
vom 8.7.1956 – GVBL. S. 121)

HART HOHLFELD
ST. VERM.-ING.



Druck: Hess. Landesvermessungsamt Wiesbaden 1987

Tgb.Nr. .....

Beschreibung der Grundstücksentwässerungsanlagen

Baugrundstück 6404 Neuhof - Rommerz, Mörikestraße 5
Ort Straße Nr.

Rommerz 5 109/42
Gemarkung Flur Flurstück

Bauvorhaben Neu - Wiederauf - An - Um - Aus-Bau, Aufstockung
Garage-Einfamilienhaus-Mehrfamilienhaus-Werkstatt

Bauherr: (Anschrift) Sauerwein, R., 6404 Neuhof-Rommerz, Marienstr. 6

Planverfasser: (Anschrift) Sauer, Hans, Uttrichshausener Str. 20, 6401 Kalbach 3

1. Allgemeines

Öffentlicher Abw.-Kanal in der Straße vorhanden — Ja - ~~Nein~~

Entwässerungssystem — ~~Misch~~ ~~Trenn~~system

Abwasserhebeanlage erforderlich — ~~Ja~~ - Nein

Welcher Teil des Abwassers muß gehoben werden — ~~alles - Keller~~

Hausklärgrube/abflußlose Grube mit .... $m^3$ Inhalt — ~~vorgesehen~~ - nicht notwendig

Ableitung des Überlaufs in — ~~öffentl. Kanal-Straßengraben-Versickerung-Vorfluter~~

Hauskanalanschluß ab öffentl.Abwasseranlage — vorhanden/~~noch notw.~~

Müssen fremde Grundstücke zur Ableitung benutzt werden — ~~Ja~~ - Nein

Hauskanalanschluß — einzeln

Gemeinsam mit .....

Dungstätte auf dem Grundstück vorgesehen/vorh. — ~~Ja~~ - Nein

Jauchegrube vorhanden oder vorgesehen — ~~Ja~~ - Nein

Futtersilo vorgesehen/vorhanden — ~~Ja~~ - Nein

2. Berechnungsgrundlagen

Grundstücksgröße ..... 595,00 $m^2$

Befestigte Flächen ca. ..... 100,00 $m^2$

Überbaute Grundfläche ..... 107,69 $m^2$

Anfallende Regenwassermenge bei Berechnungsregen von 150 l/s ha ..... 3,12 L/s

Gewerbliche und ind. Abwässer ..... -- $m^3$/Ta

Art der Abwässer (falls Angabe nicht möglich, bitte Art des Betriebes und der Produktion angeben)

3. Angaben zu den Anlagen

| | |
|---|---|
| Material der Entw.-Leitungen im Haus | ~~Guß~~/Kunststoff/~~Asbestzement~~ |
| Material der Leitungen in der Erde | ~~Steinzeug/Beton~~/Kunststoff |
| Heizung | Zentralheizung/~~Einzelöfen~~ |
| Brennstoff | ~~Kohle/Koks/~~ Öl/~~Gas/~~Strom |
| Falls Öllagerung | Erdtank von ..-.-.. 1 Inhalt<br>..2.. Kellertanks zu je 2000 ... 1 Inhalt |
| Abläufe im Heizungs- bzw. Öllagerraum | ~~ja~~ - nein |
| Heizölsperre vorgesehen | ~~ja~~ - nein |
| Abläufe in der Garage vorgesehen | ~~ja~~ - nein |
| Wagenwaschplätze vorgesehen | ~~ja~~ - nein |
| Benzinabscheider vorgesehen | ~~ja~~ - nein , Anzahl ..... |
| Schlammfang vorgesehen | ~~ja~~ - nein |
| Fettabscheider vorgesehen | ~~ja~~ - nein |
| Kartoffelstärkeabscheider vorgesehen | ~~ja~~ - nein |
| Abwasservorbehandlungsanlage vorges. | ~~ja~~ - nein |
| Welche | Neutralisations- u.Entgiftungs-anlage - ....-.-..... |
| Abfallzerkleinerer vorgesehen mit | |
| Abspülung in Kanal | ~~ja~~ - nein |
| Anzahl der Toiletten mit Wasserspülg. | ----1---- |
| Trockenabort | ~~ja~~ - nein |
| Anzahl der Abwasserfallrohre im Haus | ---2--- |
| Entlüftung über Dach geführt | ja - ~~nein~~ , Anzahl 2 |
| Haben alle Abläufe Geruchsverschlüsse | ja - ~~nein~~ |
| Sind Rohrbelüfter vorgesehen | ja - ~~nein~~ |
| Wenn ja | Typ ....--..... |
| Anzahl der Kellerabläufe | ..1. Stück mit/ohne Reinigung |
| Anzahl der Sinkkästen auf d.Grundst. | ..1..... Stück |
| Anzahl der vorgesehenen Reinigungs-klappen im Freien | ..1..... Stück |
| Anzahl der Kontrollschächte auf dem Grundstück | ..--..... Stück |
| Einbau eines Rückstauverschlusses vorgesehen | ~~ja~~ - nein |
| Falls ja | Typ ..... |
| Absperrvorrichtung vorgesehen | ~~ja~~ - nein |

BAUAUFSICHTLICH GEPRÜFT
AUSDA 18. OKT. 1991
KREISBAUAMT
I.A.

...6401 Kalbach 3....., den ..02. August... 1991.

Der Planverfertiger:

Hans Sauer
Maurermeister
6401 Kalbach 3
Telefon 09742-721

Der Bauherr:

Rudolf Hauswein

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen

Nur in Verbindung mit Bauantrags-/Bauanzeigevordruck einreichen

# BAUBESCHREIBUNG FEUERUNGSANLAGEN bis 50 kW

nach § 4 Bauvorlagenverordnung für

AZ des Bauaufsichtsamtes

An den
~~Magistrat~~/Kreisausschuß des Landkreises Fulda
– Bauaufsichtsamt –
6400 Fulda, Wörthstr. 15

über ~~Magistrat~~/Gemeindevorstand
6404 Neuhof

Eingangsstempel der Gemeinde

Eingangsstempel des Bauaufsichtsamtes

**2 Baugrundstück (Liegenschaft)**

Gemeinde – Straße – Hausnummer: Neuhof - Rommerz, Mörikestraße 5

Gemarkung, Flur, Flurstück-Nr.: Rommerz, Flur 5, Flur-Stck.-Nr. 109/42

Eigentümer/Bauherr: Sauerwein, Rudolf, Marienstr. 6, 6404 Neuhof-Rommerz

Aktenzeichen früherer Vorgänge:

**3 Vorhaben**: [X] Errichtung ☐ Erweiterung ☐ Umbau ☐ Umstellung auf andere Brennstoffe

**4 FEUERSTÄTTE**

1. Wärmeerzeugung: Nennwärmeleistung ca. 21,00 kW ☐ Einzelfeuerstätte [X] zentrale Feuerstätte (auch Stockwerkheizung)
2. Verwendungszweck: [X] Heizung [X] Brauchwasser ☐
3. Brennstoff: ☐ Koks, Kohle, Holz [X] Heizöl EL ☐ Erd-/Stadtgas ☐ Flüssiggas
4. Wärmeträger: [X] Wasser, Vorlauftemperatur 75 °C ☐ Luft ☐
5. Art der Feuerstätte: [X] Kessel ☐ Durch-/Umlaufwasserheizer ☐ Warmluft-erzeuger ☐ Zimmerofen ☐ offener Kamin
   [X] Feuerstätte mit geschlossener Verbrennungskammer ☐ als Außenwandfeuerstätte [X] mit Schornsteinanschluß
6. Ausstattung der Feuerstätte: Feuerungseinrichtung [X] mit Gebläse ☐ ohne Gebläse ☐ mit Strömungssicherung
   ☐ Absperrvorrichtung im Abgasweg ☐ unterhalb ☐ oberhalb der Strömungssicherung

**5 AUFSTELLRAUM**

1. Nutzung, Größe: Nutzung des Aufstellraumes: Heizung u. Öllager — Rauminhalt: 25,70 m³
2. Istzustand: Nennwärmeleistung vorhandener Feuerstätten im Aufstellraum kW
3. Lüftung: [X] Zu öffnende Fenster oder Tür ins Freie ☐ mit bes. Fugendichtung [X] ohne Fugendichtung
   [X] Lüftungsöffnung ins Freie — freier Querschnitt 625 cm² ☐ mit Schacht/Kanal — freier Querschnitt cm²
   ☐ Lüftungsverbund mit anderen Räumen — Darstellung in Planunterlagen einschl. Art, Größe und Anordnung der Lüftungsöffnungen erforderlich — Gesamtrauminhalt m³
   ☐ Sonstige Lüftung

**6 VERBINDUNGSSTÜCK**

1. Ausführung: [X] Rauch-/Abgasrohr [X] lichter Querschnitt nach Größe und Form entsprechend dem Rohrstutzen der Feuerstätte
   ☐ Rauch-/Abgaskanal ☐ lichter Querschnitt nach Größe und Form entsprechend dem Rohrstutzen der Feuerstätte
   Länge 1,25 m — Wandungsdicke 0,03 cm — Werkstoff: Stahlblech
   ☐ mit Ummantelung ☐ aus nichtbrennbaren Dämmstoffen
2. Anschluß an Schornstein: [X] im Aufstellraum ☐ im selben Geschoß durch andere Räume — Nutzung dieser Räume
3. Sonstiges: ☐ Einbauten — Art der Einbauten (z. B. Schalldämpfer) — [X] Reinigungsöffnungen

Bitte wenden

ARGE – Bauaufsicht 6a · 6/78 Bestell-Nr. W 4025 H – Baubeschreibung Heizungsanlage bis 50 kW – A 9 – Behörden- und Industrie-Verlag GmbH, 6 Frankfurt am Main

**7 SCHORNSTEIN**

**1. Dimensionierung/Führung**

[X] gleichbleibender lichter Querschnitt 196 $cm^2$ | [X] rechteckig 14 / 14 cm | [ ] rund Ø cm

wirksame Schornsteinhöhe über Anschluß 9,00 m | Führung [X] gerade [ ] schräg ∢ °

**2. Art**

[ ] einschalig [X] mehrschalig | Aufbau

**3. Baustoff**

[ ] Mauersteine | Wangendicke cm | [X] Formstücke [ ] Stahlblech

Zulassung/Fabrikat: Fertigteilkamin Plewa

**4. Belegung/Istzustand**

[ ] an demselben Schornstein sind noch folgende Feuerstätten angeschlossen

| Geschoß | Nennwärmeleistung kW | Art der Feuerstätte | Brennstoff |
|---|---|---|---|
| Geschoß | Nennwärmeleistung kW | Art der Feuerstätte | Brennstoff |
| Geschoß | Nennwärmeleistung kW | Art der Feuerstätte | Brennstoff |
| Geschoß | Nennwärmeleistung kW | Art der Feuerstätte | Brennstoff |

**5. Mündung**

[X] über harter Bedachung [ ] über weicher Bedachung | [X] am First | über First 0,40 m | [ ] nicht am First | von Dachfläche entfernt m

[ ] Mündung mind. 1 m über dem höchsten Teil der baulichen Anlage (§ 5 Abs. 10 bzw. § 10 Abs. 10 FeuVO)

Bei Dächern mit Attika, Windhindernissen oder ungeschützten Bauteilen aus brennbaren Baustoffen ist besondere Darstellung in den Planunterlagen erforderlich

**6. Reinigung/Prüfung**

[X] Reinigungs-/Prüföffnungen | Zahl 2 | Größe 12 / 20 cm | Größe / cm | Größe / cm

Anordnung 0,50 m über ok.FB.

**7. Einbauten/Aufsätze**

[ ] Zugbegrenzer [ ] Zugbeschleuniger [ ] Funkenschutz

[ ] Sonstiges

**8 Sonstige Angaben oder Zeichnungen**

BAUAUFSICHTLICH GEPRÜFT
FULDA 18. OKT. 1991
KREISBAUAMT
I.A.

**9 Unterschriften**

9.1 Bauherr/Antragsteller

Rudolf Hanowein

Unterschrift/Datum 02.08.91

9.2 Entwurfsverfasser

Hans Sauer
Maurermeister
6401 Kalbach 3
Telefon 09742-721

Unterschrift/Datum 02.08.91